



Alt for proffen



2025

Utviklingen stopper aldri

Matte overflater, og malte bad i kombinasjon med flis, blir stadig mer populært. Derfor har vi vi gleden av å presentere noen spennende, matte nyheter, som vi vet kundene dine vil sette pris på!

TREBITT Matt Oljebeis

Nå kommer det en helt ny og matt beis i TREBITT-familien. Den gir treverket det moderne og naturlige matte preget, som mange etterspør.

LADY Aqua Matt

En etterlengtet matt nyhet for badet, som kan brukes til både vegg og tak. Med LADY Aqua Matt introduserer vi samtidig vi et helt nytt Sintef-godkjent våtromssystem med en ny og slett veggstrie.

JOTUN Slett vegg for våtrom

Den nye slette og forgrunnede veggstrien skal kombineres med LADY Aqua Matt. Da får du den populære matte finishen, slette vegger, og et godkjent våtromssystem.



Innhold

4. Dette får du som proff
6. JOTUN Våtromssystem
8. JOTAPROFF Primer
9. Grunning
10. Vaskeklasse 1
JOTAPROFF Prima Wall
11. JOTAPROFF Prima Clean
JOTAPROFF Prima Air
12. Resirkulert emballasje
13. JOTAPROFF slettvegg
14. Takmalinger
15. Tre og panel
16. Sparkel
17. Veggbekledning og lim
18. Interiør fargekart
LADY Pure Color
19. LADY Minerals
20. Effektivitet
22. TREBITT Matt Oljebeis
23. TREBITT fargekart
24. TREBITT WoodCare
25. TREBITT sortiment
26. DRYGOLIN
28. Produktoversikt eksteriør
30. Mur
32. Industrielt behandlet kledning
34. Proffens støtteapparat
36. Kontaktinformasjon

Nyheter

LADY Aqua Matt

JOTUN Slett vegg for våtrom

TREBITT Matt Oljebeis


TREBITT fargekart 2025

Nye farger og nytt fargekart for TREBITT

TREBITT WoodCare


DRYGOLIN Power Clean Vindu/Dør

JOTAPROFF Primer



Dette får du som Jotun-proff

Vår jobb er å gjøre deg god i din jobb! Som Jotun-proff kan du regne med at vi er med deg hele veien fra planlegging til overlevering. Målet er å gjøre din hverdag som maler enklere og mer effektiv, slik at du kan fokusere på å gjennomføre prosjekter med høy kvalitet og lønnsomhet.



NYHET!
LADY AQUA

En matt nyhet, som holder vann!

Nyhet



Matt finish, maksimal beskyttelse

LADY Aqua Matt og Jotun Slett Vegg for Våtrom er en uslåelig kombinasjon for våte soner. Den gir den populære matte finishen og slette vegger. LADY Aqua Matt kan brukes på både vegger og tak, og er ekstremt slitesterk og flekkavvisende.

- Matte våtromsvegger
- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem
- Ekstremt vaskbar og flekkavvisende



Nyhet

Ny slett veggstrie til våtrom

LADY Aqua Matt kombineres med den nye nye Jotun Slett Vegg for Våtrom. Da får du den populære matte finishen og slette vegger.

VÅTROMSSYSTEM



Systemet som garantert holder vann!



JOTUN Sparkel Våtrom

0,4 L 3 L 10 L

Lett håndsparkelmasse. Kan sparkles ut i tykkelse 0-4 mm uten sprekke dannelse. Minimal krymping. Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem.

Godkjent for våtrom

- Allround sparkel til våtrom
- Inneholder midler mot overflatesopp og mugg
- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem

Bruksområder:

Gipsplater og puss/betong i våtrom.

JOTUN Grunning/Lim for våtrom

3 L 10 L

En vannutynnet grunning/lim for sugende underlag i våtrom. Inngår som et spesialprodukt i våtroms-serien som er godkjent av den norske byggebransjens våtromsnorm.

Godkjent for våtrom

- Grunning og lim i ett
- Limer og hindrer vanninntrening
- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem

Bruksområder:

Primer/lim og grunning i våtrom.

JOTUN Slett vegg for våtrom

15,5 M

JOTUN Slett Vegg Våtrom er en glassfiberstie som inngår i Jotuns nye våtromssystem, med LADY Aqua. Produktet gir en vakker slett overflate.

Slette våtromsvegger

- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem
- Enkelt å montere
- Gode armerende egenskaper
- Gir en slitesterk overflate

Bruksområder:

Slette vegger og tak i våtrom.

LADY Aqua

0,68 L 2,7 L 9 L

LADY Aqua, fuktbestandig maling til bad og våtrom, gir flott matt utseende. Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem.

Ekstremt slitesterk og silkematt våtromsmaling

- Matte våtromsvegger
- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem
- Ekstremt vaskbar og flekkavvisende

Bruksområder:

Betong, puss/mur og bygningsplater i våtrom.

Les mer om våtromssystemene og steg for steg video her



NYHET!
JOTAPROFF PRIMER



Et godt underlag er halve jobben

Nyheten JOTAPROFF Primer har høyere glans for ekstra god utjevning av sug i underlaget.

JOTAPROFF Primer brukes som grunning til vegger og tak av puss, betong, sparkel, bygningsplater, glassfiberstrie/fiberduk. Med litt høyere glans fyller den ekstra godt og utjevner sug i underlaget, slik at toppstrøket får en jevn og fin overflate. Primeren gir meget god vedheft til toppstrøket og tørker raskt.

JOTAPROFF Primer er spesialutviklet for effektiv påføring med sprøyte eller rull. Lite lukt gir behagelig arbeidsmiljø.



Effektiv grunning som tørker raskt

- Til både vegg og tak
- Dekker og fyller godt

Nyhet



GRUNNING

Rett grunning til rett underlag

Jotuns helhetlige grunningsserie tilbyr grunninger, spesielt tilpasset ulike underlag, som gir det beste grunnlaget for videre behandling.




JOTUN Kvist- og sperregrunning

0,68 L 2,7 L 9 L

JOTUN Kvist- og sperregrunning er en grunning med sperrende effekt. Ny ekstern test er gjennomført og JOTUN Kvist- og sperregrunning er fortsatt Best-i-test.

- Best sperrende effekt**
- Kvistlakk og grunning i ett
 - Isolerer kvister og misfarget underlag
 - Sperrer nikotin, sot og kvister

Bruksområder:
Alle flater med behov for sperrende/isolerende effekt, på nytt og gammelt underlag.




JOTUN Heftgrunning Universal*

0,68 L 2,7 L 9 L

JOTUN Heftgrunning Universal er en grunning med god heft til alle typer underlag.

- God heft**
- Tørker raskt
 - Lukter lite
 - Lett å slippe

Bruksområder:
Alle typer underlag.
* Ikke egnet veggsparkel/skjøtesparkel



JOTUN Grunning for tapet

3 L 10 L

JOTUN Grunning for tapet sikrer et godt resultat på tidligere tapetsert flate.

- Klargjør gammel tapet**
- Klargjør tapet til overmaling
 - Hindrer blæring og skjøtreising
 - Fyller godt

Bruksområder:
Tekstil- og papirtapet, overmalbar glassfiberstrie og ny miljøtapet.

JOTUN Superheft Grunning

0,68 L 2,7 L

JOTUN Superheft er en spesialgrunning som hefter godt til spesielt vanskelige underlag og kan benyttes ved lave temperaturer.

- Sikrer suveren heft**
- Suveren heft til underlaget
 - Problemløser for vanskelige underlag
 - Lett å slippe

Bruksområder:
Alle typer underlag, men spesielt egnet på harde/glatte underlag.

Hvorfor er vaskbarhet så viktig?

Nå har alle våre JOTAPROFF Prima-produkter i vegg-kategorien fått den beste vaskeklassen, vaskeklasse 1.

Ved å velge JOTAPROFF Prima er du alltid garantert robuste malinger med høy kvalitet. Vaskbare malinger gjør behovet for flekking mindre. Samtidig får kundene vegger som er lettere å rengjøre, tåler mer og holder seg pene over tid.

Vaskbarhetstesten, for å avgjøre vaskeklasse, angir hvor mye av malingsfilmen som slites bort ved skrubbing. Testen ser derimot ikke på hvordan veggen

blir seende ut etter vasking. Derfor utfører Jotun egne tester for å vurdere produktenes oppglansing etter vask og farge-avsmitting. På den måten vet vi at veggen har likt utseende før og etter vask.

Alle Jotun sine malinger testes i henhold til ISO 11998, og EN 13300:2022, standarden for å spesifisere vaskeklasse. For å ivareta Nordic Ecolabel Swan må malingene score innenfor vaskeklasse 1 eller 2.

JOTAPROFF PRIMA WALL

Gjør jobben med glans

JOTAPROFF Prima Wall er malerens favoritt som benyttes som mellom- og toppstrøk der en flott finish ønskes.

Med jevn finish og skikkelig slitestyrke blir det lettere å få jobben til å sitte. Slitestyrken gjør at du enkelt kan fjerne flekker – bra for deg og bra for de som skal bruke rommet. Den er lett å rulle, tørker raskt og har skikkelig god dekkevne. Prima Wall får du nå i matt, silkematt og halvblank.

**God slitestyrke
Flott finish**

- God dekk
- Lett å rulle og tørker raskt



JOTAPROFF PRIMA AIR 05

Ren malerglede

JOTAPROFF Prima Air 05 er sertifisert for godt inneklima og er fantastisk å jobbe med! Den er skikkelig effektiv i bruk med lett og fin påføring. Med Prima Air er du garantert et matt og varig sluttresultat. Malingen lukter minimalt og gir et godt inneklima både under og etter påføring.



Minimal lukt og matt, varig finish

- Suverene påføringsegenskaper
- Inneklimasertifisert



Tilfredstiller
BREEAM-NOR

JOTAPROFF PRIMA CLEAN 05

Maling som tåler juling

Matte malinger er ekstremt populære, de gir en flott fargegjengivelse på veggen og skjuler lett ujevnheter i underlaget. JOTAPROFF Prima Clean 05 er en ren akrylmaling som er perfekt der det stilles høye krav til slitestyrke og vaskbarhet. Perfekt til rom som utsettes for tøff bruk.

**Ekstremt slitesterk
Matt finish**

- Flekkavvisende og suveren vaskbarhet
- Matt og skjoldfri finish



Tilfredstiller
BREEAM-NOR



Vi går *all in* på resirkulert emballasje!

For å spare miljøet må vi tenke på hver minste detalj. Derfor går vi nå over til resirkulert plast i emballasjen.

Den nye emballasjen er laget av 60 % resirkulert konsumentplast. Det vil si plast, som i motsetning til industriplast, har vært på forbrukermarkedet og siden blitt resirkulert (gjelder ikke lokk og hank). I tiden som kommer, vil vi fase ut den hvite emballasjen i Proff-sortimentet og introdusere mørkegrå, resirkulert plastemballasje som den nye standarden.

Husk å resirkulere!





Når malingsspannet er tomt og tørt, kan det sorteres som plast og gjenvinnes på nytt. Hanken sorteres som metall.



Testet og utviklet av malere, for malere i Skandinavia.



Serien fokuserer på høy kvalitet og egenskaper som er viktige for proffen. Alle malingene er tilpasset maskinell påføring. I tillegg har JOTAPROFF Breeam Nor godkjenning, miljømerket svanen og EPD tilgjengelig for prosjekter som krever dette.

Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaper	Bruksområder
 <p>JOTAPROFF Prima Clean 05 2,7 L 9 L</p>	JOTAPROFF Prima Clean 05 er en matt ren akrylmaling som er perfekt der det stilles høye krav til vaskbarhet og slitestyrke, som for eksempel offentlige bygg, hoteller, restauranter, næringsmiddelindustrien ol. Gir et varig, flott og matt utseende.	Ekstremt slitesterk Matt finish <ul style="list-style-type: none"> Flekkavvisende og suveren vaskbarhet Matt skjoldfri finish Vaskeklasse 1 	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet. Veggflater der flatens vaskbarhet, overflatefinish og overflatestyrke er viktig.
 <p>JOTAPROFF Prima Air 05 2,7 L 9 L</p>	JOTAPROFF Prima Air 05 er en matt ren akrylmaling, som allerede under påføring har lave emisjoner og minimal lukt. Dette sikrer et godt arbeidsklima uten at det går på bekostning av kvalitet.	Minimal lukt og matt, varig finish <ul style="list-style-type: none"> Suverene påførings-egenskaper Inneklimasertifisert Vaskeklasse 1 	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.
 <p>JOTAPROFF Prima Wall 05/07/25 2,7 L 9 L</p>	JOTAPROFF Prima Wall er en ren akrylmaling med god slitestyrke. Finnes i glansgradene 05, 07 og 25.	God slitestyrke Flott finish <ul style="list-style-type: none"> God dekk Lett å rulle og tørker raskt Vaskeklasse 1 	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.
 <p>JOTAPROFF Dynamic 05 2,7 L 9 L</p>	JOTAPROFF Dynamic 05 er en effektiv matt veggmalning som også kan benyttes i taket.	Matt og effektiv <ul style="list-style-type: none"> Lett å rulle og tørker raskt Dekker godt Vaskbar Fin overflate-finish Vaskeklasse 2 	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.
 <p>JOTAPROFF Primer 10 L</p>	JOTAPROFF Primer er en grunning med silkematt glans for ekstra god utjevning av sug i underlaget. Til vegg og tak.	Grunnlaget som sikrer et flott sluttresultat <ul style="list-style-type: none"> Effektiv å påføre og tørker raskt Dekker og fyller godt 	Puss/betong, bygningsplater, glassfiber og tapet.



Setter en ny standard!

JOTAPROFF Primadekk har suveren dekkevne for et helmatt og skjoldfritt resultat. Utviklet av Jotun for profesjonelle malere, er denne malingen lett å påføre og gir et perfekt resultat uten rullegater.

Ny standard for takmaling

Jotun jobber med kontinuerlig forbedringsarbeid og JOTAPROFF Primadekk setter en høy standard for takmaling. JOTAPROFF Primadekk skjuler effektivt underlag og flekker, og gir en skjoldfri finish uansett synsvinkler eller lysforhold. Enkel å påføre, selv for mindre erfarne malere.

Best i test hos proffene

Jotun bruker profesjonelle malere til å teste produktene. De bekrefter at JOTAPROFF Primadekk er vår beste matte takmaling noensinne, med en klar forbedring fra tidligere. Tilgjengelig i 2,7 L og 9 L Hvit base (S0500-N).



Vår aller beste takmaling for proffene

- Suveren dekkevne
- Skjoldfritt flott sluttresultat
- Kan brekkes i lyse farger



Tilfredstill
BREEAM-NOR

Fullt taksortiment fra Jotun



LADY Perfection

2,7 L 9 L

Anbefales til himlinger der man ønsker perfekt helmatt tak med stort fargeutvalg.

Se LADY Perfection sitt store fargeutvalg i fargekartet Våre Vakreste Farger.



JOTAPROFF PVA 02

10 L

Anbefales til himlinger der man ønsker en god overflatefinish og overflatestyrke.

Hvit ferdigfarge

LADY SUPREME FINISH

Markedets beste til tre og panel

LADY Supreme Finish møter moderne trender og behov. Hele serien er ny og forbedret, og nyheten LADY Supreme Finish Pure Matt er enda mattere og mer slitesterk.

Den nye formuleringen gir en enda vakrere finish, selv på dører og lister, og sikrer bedre utflyt. Resultatet er en jevn, slitesterk og glatt overflate i alle fire glansgrader. Den glatte og harde overflaten bidrar til både robusthet og et holdbart, vakkert resultat.

Den ekstreme slitestyrken gjør at malingen egner seg godt til bruk på områder som utsettes for mye slitasje. Malingen har en suveren flyt og lang åpentid, noe som gjør det enkelt å oppnå et godt resultat for alle. Fire glansgrader – Pure Matt, Silkematt, Halvblank og Superblank – gir valgfrihet til å skape det uttrykket man ønsker.



LADY Pure Nature

LADY Pure Nature interiørbeis

LADY Pure Nature interiørbeis gir en naturlig, matt overflate som fremhever den vakre strukturen i treet. Når inspirasjonen hentes fra natures egne farger og materialer, fremstår interiøret med en unik og naturlig harmoni.



Naturlig vakker interiørbeis

- Forskjønner treverket
- Motvirker gulning
- Enkelt å få et vakkert og jevnt resultat
- Til ubehandlet tre








Naturlig vakker, hvit interiørbeis

- Enkel å påføre og drypper ikke - perfekt til tak
- Gir lyst og vakkert tre
- Bevarer utseende over tid
- Til ubehandlet tre

Velg riktig sparkel



Produkt	Beskrivelse	Produktegenskaper	Bruksområder
 <p>JOTUN Sparkel Gipsplate fin</p> <p>0,4 L 3 L 10 L 15 L</p>	JOTUN Sparkel Gipsplate fin er en lett sparkelmasse som gir en fin og jevn overflate.	Suveren til skjõt- og flekksparkling <ul style="list-style-type: none"> Vår beste til strimling av gipsplater Suveren å påføre God slipbarhet 	Skjõt- og flekksparkling på gipsplater og andre bygningsplater. Finnes i 15 liter sekk tilpasset maskinell påføring.
 <p>JOTUN Sparkel Vegg & tak medium</p> <p>0,4 L 3 L 10 L 15 L</p>	JOTUN Sparkel Vegg & tak medium er en allround sparkel som brukes til å hel-sparkle eller utjevne flater. Kan sparkles ut i tykkelsen 0-4 mm uten sprekkdannelse.	Suveren til flekk- og hjelparkling <ul style="list-style-type: none"> Ekstremt gode påføringsegenskaper Gode fyllegenskaper og lite krymp Meget god slipbarhet 	Utjevning av betong, lettbetong, puss, gipsplater, bygningsplater og gammel tapet. Finnes i 15 liter sekk tilpasset maskinell påføring.
 <p>JOTUN Sparkel Grov</p> <p>3 L 10 L</p>	Jotun Sparkel for grove underlag er en håndsparkel som er suveren å påføre og har meget god slipbarhet. Dette er en sparkel for fylling av hull og utjevning av grove flater.	Håndsparkel for grove underlag <ul style="list-style-type: none"> Suveren å påføre Meget god slipbarhet Minimal krymp Gode fyllegenskaper 	Hel- og flekksparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater og bygningsplater.
 <p>JOTUN Prosjektsparkel</p> <p>15 L spann 15 L sekk</p>	JOTUN Prosjektsparkel er en medium sprøytesparkel til effektiv hel- og flekksparkling av ujevne flater. Kan sparkles ut i tykkelsen 0-7 mm uten sprekkdannelse.	For mer effektiv sprøytesparkling <ul style="list-style-type: none"> Ekstremt effektiv å påføre Lett å fordele Suveren å slippe 	Hel- og flekksparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater og bygningsplater. Finnes i 15 liter sekk tilpasset maskinell påføring.
 <p>JOTUN Sparkel Treverk (Akryl)</p> <p>0,4 L 3 L</p>	JOTUN Sparkel treverk er en akrylsparkel til alt treverk.	Håndsparkel for flekk- og hjelparkling av treverk <ul style="list-style-type: none"> Tørker meget raskt Enkel å slippe Ypperlig til sparkling av treverk som dører og lister inne 	Listverk, dører, vinduer og trepanel på vegg og i tak, samt MDF plater. Jotun anbefaler sliping innen 24 timer.

JOTUN Rullesparkel Medium



10 L

JOTUN Rullesparkel Medium er en suveren allround sparkel til skjõt-, flekk- og hjelparkling. Kan sparkles ut i 0-4 mm tykkelse uten sprekkdannelse.

Effektiv hjelparkling med rull

- Enkel å påføre med rull
- God allround sparkel
- Suveren på ikke-sugende underlag
- Gir fin og jevn overflate som kan overmales

Skjõt-, flekk- og hjelparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater, bygningsplater, glassfiberstrie og gammel tapet.

JOTUN Rullesparkel Grove underlag



10 L

JOTUN Rullesparkel Grove underlag er suveren til flekk- og hjelparkling av grove underlag. Kan sparkles ut i 0-10 mm tykkelse uten sprekkdannelse.

Effektiv hjelparkling med rull av grove underlag

- Enkel å påføre med rull
- Fyller godt
- Gir godt sluttresultat som kan overmales

Flekk- og hjelparkling av betong, lettbetong, puss, bygningsplater og grov glassfiberstrie.

JOTUN VEGGBEKLADNING



JOTUN Glassfiberstrie

JOTUN Glassfiberstrie er overmalbar vev av holdbart materiale, som er enkelt å male og gir vegen struktur.

Slitesterk og enkelt å legge

- Gir en slitesterk overflate
- Gode armerende egenskaper
- Rask å montere
- Dekker små ujevnheter i underlaget

Bruksområder: Slette vegger og tak. Glassfiberstrien kan festes på gipsplater samt malte, tapetserte og pussede overflater.



JOTUN Slett Vegg Forgrunnet

JOTUN Slett Vegg Forgrunnet er en overmalbar umønstretvev av cellulose/polyester. Forgrunningen er påført i bad. Det sikrer en jevn påføring og gjør at veven kan monteres på begge sider.

Sikrer et flott slett resultat

- Enkel å montere
- Gir pene skjøter og flott slett utseende
- Ferdig grunnet
- Gode armerende egenskaper

Bruksområder: Kan benyttes på slette tak og vegger. Kan festes på gipsplater og andre bygningsplater, samt malte, tapetserte og pussede overflater.

JOTUN LIM

JOTUN Lim standard



JOTUN Lim Ekstra



JOTUN Lim sprøyte



Bruksområder:

For oppsetting av glassfiberstrie, lett tapet og cellulose/polyestervev på underlag som gipsplater, puss, sandsparkel, tidligere malte flater, papirtapet og vinyltapet med papirbaksid.



LADY fargekart

Jotuns globale fargekart for 2025 feirer og utforsker nyansenes subtile rolle.



Nytt fargekart fra Jotun LADY

Hvert år lanserer Jotun et nytt globalt fargekart som inspirerer til fornyelse i hjemmet. Fargekartet for 2025 heter NUANCES. Her presenteres 30 farger fordelt på seks fargefamilier. Hver fargefamilie består av fire farger, samt en aksentfarge.

Våre vakreste farger – din guide til gode fargevalg

Fargekartet «Våre Vakreste farger» er laget for å være en god guide til tidløse fargevalg. Nå kommer den i nytt format og med oppdaterte farger. Fargene som er valgt reflekterer de mest populære og nyeste LADY-fargene. Du finner også nyttig informasjon og råd om hvordan man kan skape spennende og harmoniske fargepaletter, og en praktisk produktvelger for å sikre riktig produkt til riktig kunde.



LADY Pure Color



Overlegent sluttresultat

Med sin supermatte finish, helt utilslørt av glans, får veggene et eksklusivt og behagelig uttrykk, som gir en helt unik fargeopplevelse. Det supermatte utseende sammen med en slitesterk overflate gjør LADY Pure Color helt unik på markedet og gir garantert fornøyde kunder.

Vår vakreste maling noensinne - supermatt

- Supermatt eksklusivt utseende
- Unik fargeopplevelse
- Slitesterk
- Dekkgaranti



NYHET! LADY MINERALS FARGEKART

Gi liv til veggene med LADY Minerals

Med kalkmalingens dybde og struktur får veggene et unikt preg.

LADY Minerals er nå tilgjengelig i over hundre vakre LADY-farger! Det gir deg og kunden alle muligheter til å variere, kombinere og skape nøyaktig det uttrykket man ønsker for ett hjem. Det nye fargekartet viser kun et utvalg av fargene. Hele sortimentet, og mer inspirasjon, finner du på jotun.no/lady-minerals.

LADY Minerals kalkmaling gir ett naturlig uttrykk, og resultatet blir både matt, mykt og varmt. Fargene vi har valgt er trygge, gode og velkjente nyanser som er vakre på vegg. Teksturen er tidsriktig matt, og danner grunnlaget for et rått, industrielt og tidløst uttrykk. En perfekt kulisser for design og håndverk i keramikk og ulike tresorter. LADY Minerals byr på mange muligheter.



LADY Minerals

0,68 L 2,7 L

Vakre, kalkede vegger med unikt fargeuttrykk.

- Levende kalkmatt overflate
- Unikt fargeuttrykk
- Enkelt å lykkes
- Dekkgaranti



LADY Minerals Revive

9 L

LADY Minerals Revive forvandler ujevne underlag, som for eksempel strietapet, til vakre betongaktige vegger.

- Naturlig, mineralsk veggfornyer
- Levende overflate med unikt fargeuttrykk
- Tidsriktig fornyelse
- Kommer i vakre LADY-farger

Tid koster mer enn maling

I en hektisk proffhverdag er det viktig å ha kvalitetsprodukter, gode verktøy, støtte og support. Det er mye å hente på å velge gode effektive løsninger.

Optimalisering av arbeidsdagen

Med Jotun får du et team i ryggen som er kontinuerlig oppdatert og tilgjengelig for deg. Vi jobber målrettet for å finne gode løsninger som sikrer effektivitet, lønnsomhet og gir deg fornøyde kunder.

Et eksempel:

Arbeidsuke: 37,5 timer
Timesats: 700,-
Fortjeneste: 20 % av timesatsen
Antall arbeidsdager per år: 227

HVIS EN MALER SPARER	10 MIN. PER DAG	30 MIN. PER DAG	60 MIN. PER DAG
Frigjør en maler per år	5 dager	15 dager	6 uker
Økning i omsetning per år	26 483,-	79 450,-	158 900,-
Økning i fortjeneste per år	5 297,-	15 890,-	31 780,-

TIPS

Dette effektiviserer arbeidsdagen

- Bevisste produktvalg
- Gode rutiner
- God vareflyt
- God planlegging
- Maskinelt utstyr
- Effektiv stor emballasje
- Ryddig byggeplass

Prosjekt og effektivitet

Med Jotuns kvalitetsprodukter kan du være sikker på at du får et flott sluttresultat du kan være stolt av.



Effektivitet med tilpasset emballasje

Jotun har tilpasset emballasjen for å sikre ytterligere effektivitet. Vi leverer stor emballasje på enkelte lim- og sparkelprodukter, og 100 liter i utvalgte malinger kan bestilles på ordre.

I JOTAPROFF serien har vi prosjektmalinger spesielt tilpasset store prosjekter. Blant annet har vi malingstyper som kan brukes både på vegg og tak, og som kan både ruller og sprøytes. Du kan dermed øke effektiviteten, og spare tid og penger.



JOTAPROFF Prosjekt Støvbinder
Hvit/Klar

10 L

JOTAPROFF Prosjekt Støvbinder er en matt maling som forseglar og gjør at underlag som mur, puss og betongflater ikke støver eller forurenser. Finnes som hvitpigmentert og transparent.

Matt støvbinder

- Forseglar betongoverflater
- Rask tørketid
- Lysner overflaten

Bruksområder:

Både vegg og himlinger der det er reduserte krav til tekniske egenskaper.



JOTAPROFF Dynamic 05

2,7 L 9 L

JOTAPROFF Dynamic 05 er en effektiv, matt veggmaling med lav sideglans som gjør at den også kan brukes i taket.

Matt og effektiv

- Lett å rulle og tørker raskt
- Dekker godt
- Vaskbar
- Fin overflate-finish

Bruksområder:

Benyttes som mellom- og toppstrøk på vegger. Kan også benyttes i taket.

NYHET!
TREBITT MATT OLJEBEIS



Matt beis – naturlig utseende!

TREBITT er utviklet og testet gjennom generasjoner og har blitt hele Skandinavias favoritt. Nå har vi utviklet en helt ny matt utgave, som virkelig gir treverket det moderne og naturlige matte preget.

Nyhet



TREBITT Matt Oljebeis trekker inn i treverket og skaper et matt og naturlig utseende. Beisens unike resept hindrer nedbryting fra fukt og sollys, slik at treverket holder seg pent og beskyttet år etter år. Det naturlige transparente fargespillet fremhever treverkets naturlige struktur og gir fasaden et unikt og moderne uttrykk.

TREBITT Matt Oljebeis

- Moderne matt og eksklusivt utseende
- Pleier og beskytter med unik resept
- Naturlig fargespill år etter år

NYHET!
TREBITT FARGEKART

Nye farger og nytt fargekart!

Fremhev treverkets naturlige utseende med farger som spiller på lag med naturen og arkitekturen.

Samspill mellom farge, materialer og detaljer er viktig for å skape et godt helhetlig uttrykk. Denne nye fargekolleksjonen er utviklet for nettopp det. Enten fargene skal harmonere med naturlige omgivelser, eller fremheve moderne arkitektur, vil du garantert kunne ta gode fargevalg.

Farger som harmonerer med omgivelsene


I fargekartet finner du våre mest populære beisfarger med forslag til gode kombinasjonsfarger, nøye utvalgt av Jotuns fargeeksperter. På den måten kan du være trygg på at du gir gode fargeråd og fargesetter hele huset på en harmonisk måte.



Nytt fargekart!
Scan QR-koden
og se det nye
fargekartet!



NYHET!
TREBITT WOODCARE



Fornyser og gir et jevnt utseende

Royalimpregnert kledning og andre impregnerte trebehandlinger kan bli skjoldete, eller ujevn i fargen over tid, da er nyheten TREBITT WoodCare Vedlikeholdsolje den perfekte løsningen.

Nyhet



TREBITT WoodCare er en vedlikeholdsolje som fornyer og forbedrer holdbarheten til alle typer impregnert kledning og gir et jevnt, naturlig utseende.

Produktet er lett å stryke ut og frisker opp treverkets farge med kun ett strøk. Oljene trekker godt inn og fornyer beskyttelsen mot sprekkdannelser, svertesopp, lysnedbrytning og fukt med sin vannavvisende overflate.



TREBITT WoodCare

- Pleier og bevarer treverket
- Gir et jevnt og naturlig utseende
- Tilfører impregnert treverk nytt liv

TREBITT



For moderne arkitektur

Beis og det transparente uttrykket er en sterk trend innen moderne arkitektur. TREBITT-produktene gir fasaden et stilrent og naturlig preg som fremhever treverkets karakter.

TREBITT er det naturlige valget for moderne boliger og funkishus, som dominerer dagens arkitekturtrender. Med sitt stilrene og tidløse uttrykk fremhever TREBITT husets linjer og detaljer, samtidig som det beskytter

treverket mot vær og slitasje. Fargene i TREBITT-serien er nøye utviklet for å harmonere med omgivelsene og moderne arkitektur, og gir fasaden et eksklusivt og naturlig preg.



Den dyreste malingen er kanskje den rimeligste

Valg av rett utendørsmaling er et viktig valg for alle huseiere. Maling som varer og holder huset pent i år etter år er det kunden etterspør mest av alt.

Den dyreste malingen holder lengst

Anbefaler du en kvalitetsmaling kan det kanskje virke dyrt for kunden, men du kan samtidig være sikker på at huset får den beste beskyttelsen, og at det vil være lange vedlikeholdsintervaller.

DRYGOLIN-produktene i det øvre prissjiktet har bedre beskyttelse mot det skiftende været vi opplever i Norge, samtidig som de beskytter bedre mot svertesopp og alger. I tillegg er de beste malingene

selvrensende, noe som gjør det vanskelig for smuss og skitt å feste seg på overflaten. Regnet vil også vaske bort skitt fra veggene, og dermed beholder huset et nymalt utseende lenger.

2 av 3 hus males med DRYGOLIN

All DRYGOLIN-maling fra Jotun er utviklet, testet og produsert i Norge. DRYGOLIN har eksistert i generasjoner, og 2 av 3 malte hus i Norge blir malt med DRYGOLIN, hvert år.



Anbefal flere farger

Fargekartet til DRYGOLIN er et godt verktøy for en gjennomtenkt fargepalett som gjør at kan anbefale kundene dine gode og trygge fargevalg for mer enn bare fasaden.

I fargekartet presenteres alle våre gode eksteriørfarger med anbefalte detaljfarger, inkludert grunnmur, terrasse, staffasje og andre detaljer.



POWER CLEAN VINDU & DØR

Mer Power Clean, takk!

DRYGOLIN Power Clean er populær hos mange, derfor kommer den nå også for vindu og dør.

Power Clean er inngangsbilletten til alle som ønsker vår unike selvrensende teknologi. Malingen gir en selvrensende overflate, det sikrer minimalt skittopptak og et varig pent utseende.



I Drygolinvær, er det Drygolin som holder.

MALING

Produkt	Beskrivelse	Produkttegenskaper
 <p>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt 2,7 L 9 L</p>	DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt gir huset en overlegen beskyttelse og har en ekstrem fargeholdbarhet. De selvrensende egenskapene holder huset vakker, med et supermatt utseende.	Vår beste - holder lengst! <ul style="list-style-type: none"> Eksklusivt, supermatt utseende Unik Extreme-teknologi som holder lengst Ekstrem fargeholdbarhet Selvrensende Lengst vedlikeholdsintervaller
 <p>DRYGOLIN Nordic Extreme 2,7 L 9 L</p>	DRYGOLIN Nordic Extreme er vår suverent beste utendørsmaling og gir oss et helt nytt nivå innenfor utendørsmalinger.	Vår beste - holder lengst! <ul style="list-style-type: none"> Unik Extreme-teknologi som holder lengst Ekstrem farge- og glansholdbarhet Selvrensende Lengst vedlikeholdsintervaller
 <p>DRYGOLIN Power Clean 2,7 L 9 L</p>	DRYGOLIN Power Clean er en høykvalitets akrylmaling med selvrensende egenskaper. Dette sikrer huset et nymalt utseende i år etter år. Den selvrensende teknologien sørger for at huset tar opp minimalt med skitt, og sørger for svært langvarig beskyttelse.	Selvrensende - nymalt utseende år etter år <ul style="list-style-type: none"> Selvrensende teknologi minimalt skittopptak Svært langvarig beskyttelse Spesielt effektiv mot svartesopp
 <p>DRYGOLIN Optimal 2,7 L 9 L</p>	Med DRYGOLIN Optimal sikrer du huset ditt et langvarig, flott utseende. DRYGOLIN Optimal er basert på moderne akrylteknologi gjør at farge og glans holder seg like flott lenge, samtidig som malingen tørket raskt. Maler du med DRYGOLIN Optimal er det lenge til neste gang du trenger å male.	Langvarig flott utseende <ul style="list-style-type: none"> Langvarig beskyttelse Meget god farge- og glansholdbarhet Tørker raskt - to strøk på én dag
 <p>DRYGOLIN Pluss Oljemaling 2,7 L 9 L</p>	DRYGOLIN Pluss Oljemaling er en meget værbestandig oljemaling med ekstra beskyttelse mot svartesopp og alger, og ekstra god farge- og glansholdbarhet.	Ekstra beskyttende oljemaling <ul style="list-style-type: none"> Jotuns oljer gir suveren inntrengning og heft Meget værbestandig Ekstra beskyttelse mot svartesopp og algevekst
 <p>DRYGOLIN Oljemaling 4,5 L</p>	DRYGOLIN Oljemaling er Jotuns originale oljemaling. Malingen er en problemløser for slitte underlag, og kan påføres i lave temperaturer. Malingen er værbestandig, og har god beskyttelse mot svartesopp.	Jotuns originale oljemaling <ul style="list-style-type: none"> Problemløser for slitte underlag Kan påføres i lave temperaturer

OLJEDekkbeis



DRYGOLIN Pluss Oljedekkbeis
2,7 L
9 L

DRYGOLIN Pluss oljedekkbeis er en meget værbestandig oljedekkbeis med ekstra beskyttelse mot svartesopp og alger, og ekstra god farge- og glansholdbarhet.

- Ekstra beskyttende oljedekkbeis**
- Jotuns oljer gir suveren inntrengning og heft
 - Meget værbestandig
 - Ekstra beskyttelse mot svartesopp og alger



DRYGOLIN Oljedekkbeis
4,5 L

DRYGOLIN Oljedekkbeis er Jotuns originale oljedekkbeis. Dekkbeisen er meget værbestandig og har god beskyttelse mot svartesopp.

- Jotuns originale**
- Problemløser for slitte underlag
 - Kan påføres i lave temperaturer

VINDU/DØRER/DETALJER



DRYGOLIN Power Clean Vindu & dør
2,7 L
9 L

DRYGOLIN Power Clean Dør og vindu er en selvrensende detaljmaling, med anti-block technology som blir raskt klebefri, noe som gjør den spesielt egnet til vinduer, dører og andre detaljer som hagemøbler.

- Selvrensende detaljmaling**
- Selvrensende akrylteknologi med svært lang holdbarhet
 - Utmerket utflyt og finish
 - Svært rask tørketid gjør at dører og vinduer ikke kleber



DRYGOLIN Nordic Extreme Vindu & Dør
0,68 L
2,7 L

Dekkende utendørs trebeskyttelse utviklet til vinduer, dører og detaljer - med Extreme-teknologi.

- Vår suverent beste til vindu og dør**
- Overlegen beskyttelse
 - Ekstrem farge- og glansholdbarhet
 - Selvrensende
 - Vannavvisende - regnsikker etter 1 time
 - Suverene påføringsegenskaper



DRYGOLIN Vindu & Dør
0,9 L
2,7 L

Meget værbestandig løsemiddeltynt trebeskyttelse spesielt utviklet for vindu og dør.

- Jotuns originale vindu og dør**
- Meget værbestandig
 - Meget god heft
 - God flyt - ingen penselstriper



	Ekstra beskyttende oljemaling	Langvarig flott utseende	Selvrensende - nymalt utseende i år etter år	Våre beste - holder lengst!	
Unik Extreme-teknologi Lengst vedlikeholdsintervaller				✓	✓
Selvrensende egenskaper Minimalt skittopptak. Ser nymalt ut i år etter år.			✓	✓	✓
Farge- og glansholdbarhet Bevarer utseende over tid	◐	◑	◒	●	●
Holder i Drygolinvær Utviklet og testet for ekstreme norske værforhold.	✓	✓	✓	✓	✓
Glansgrad	Halvblank 50	Silkematt 25	Silkematt 15	Halvblank 50	Supermatt 03

Jotuns beste for all mur



JOTUN DryTech Murmaling er en diffusjonsåpen/pustende murserie for all pusset mur. Serien består av grunning/murprimer, murfiller og murmaling, og utgjør et enkelt 1-2-3 system, som gir vakkert og varig resultat.



JOTUN DryTech Murprimer

0,75 L 3 L 10 L

Grunning – sikrer komplett mursystem

- Gjør underlaget vannavvisende
- Binder løse partikler i overflaten
- Trenger inn og utjevner sug i underlaget

Bruksområder:

Brukes som grunning. Tidligere ubehandlet mur, både sugende og krittende etter vask.

JOTUN DryTech Murfiller

2,7 L 9 L

Mellomstrøk – sikrer en jevn, pen mur

- Utjevner riss og ujevnheter
- Gir økt beskyttelse
- Forlenger vedlikeholdsintervallet

Bruksområder:

Brukes på alle eldre murunderlag med riss/avflassing. Anbefales også på ny mur for økt beskyttelse og økte vedlikeholdsintervaller.

JOTUN DryTech Murmaling

0,68 L 2,7 L 9 L


Holder all mur pen lengst

- Til alle typer mur/grunnmur/betong
- Motvirker flassing
- Skittavvisende
- 2i1 unik membranteknologi - både diffusjonsåpen og vannavvisende

Bruksområder:

Egnet for alle typer puss, og kan brukes på både ubehandlede og tidligere malte underlag.

Jotun er ledende leverandør av produkter til behandling og vedlikehold av alle typer mineralske underlag. Våre produkter er spesielt utviklet for å beskytte og forskjønne murfasader i vårt skandinaviske klima.



JOTUN Original Akryl Mur



JOTUN Original Akryl Murmaling

2,7 L 9 L

Velegnet for betong

- Meget god farge- og glansholdbarhet
- Beskytter mot svertesopp og algevekst
- Stort fargeutvalg

Bruksområder:

Toppstrøk for betong, eternitt og sementbaserte fasadeplater (gjelder kun fasadeplater hvor produsenten ikke anbefaler en diffusjonsåpen maling).



JOTUN Original Akryl Murprimer

3 L 10 L

Velegnet for betong

- Trenger inn og utjevner sug i underlaget
- Binder løse partikler i overflaten
- Gir god heft

Bruksområder:

Egnet for betong sementfiberplater og andre lite sugende mineralske underlag, som for eksempel eternittplater (ikke Supereternittplater).

JOTUN Silikat Mur



JOTUN Silikat Murmaling

9 L

Spesielt egnet for kalkrik puss

- Svært diffusjonsåpen
- Meget værbestandig
- Utmerket heft

Bruksområder:

Toppstrøk på ubehandlet puss, samt puss der malingfjerning er utført eller overflater som er tidligere behandlet med silikatmaling.



JOTUN Silikat Murfiller

9 L

Mellomstrøk for kalkrik puss

- Utjevner riss og ujevnheter
- Svært diffusjonsåpen
- Utmerket heft

Bruksområder:

Egnet for mineralske underlag som ny eller rengjort puss, sugende naturstein, gassbetong, kalksandstein osv. Benyttes som mellomstrøk for å gi et jevnt underlag til videre behandling med JOTUN Silikat Murmaling.



JOTUN Silikat Murprimer

2 L 10 L

Grunning og tilsatsmiddel – for kalkrik puss

- Utjevner sug i underlaget
- God inntrenging
- Meget diffusjonsåpen

Bruksområder:














Benyttes som grunning av sugende og løse mineralske underlag før videre behandling med silikatsystem. Teglstein må pusses i henhold til gjeldende standarder før videre behandling.

Industrielt behandlet kledning

For maksimal beskyttelse og effektivitet året rundt, velg kledning grunnet, beiset eller malt på fabrikk med Jotun Industriell Trebeskyttelse.

FORDELER

- Treverket blir ikke nedbrutt før behandling
- Behandlingen er utført under optimale forhold
- Montering uavhengig av vær og årstid
- Unngår krympestriper og omleggsrute
- Gir det beste underlaget for videre behandling

ESKTERIØR	Produkt	Produktfordel	Overbehandlingstid*	Anbefalt produkt til viderebehandling
	Jotun Industri DRYGOLIN Nordic Extreme	<ul style="list-style-type: none"> • Vår suverent beste • Overlegen beskyttelse • Ekstrem farge- og glansholdbarhet • Selvrensende • Oljeglans 	Anbefalt så raskt som mulig, men innen fem år. I samarbeid med utvalgte kledningsprodusenter, gis 10 års garanti uten overmaling.	Ett strøk DRYGOLIN Nordic Extreme 
	Jotun Industri DRYGOLIN Power Clean	<ul style="list-style-type: none"> • Selvrensende teknologi minimalt skittoptak • Svært langvarig beskyttelse • Spesielt effektiv mot svertesopp 	Anbefalt så raskt som mulig, men innen tre år.	Ett strøk DRYGOLIN Power Clean 
	Jotun Industri TREBITT Beis	<ul style="list-style-type: none"> • Vakkert fargespill • Naturlig transparent utseende • Pleier og bevarer • Hindrer fuktoptak 	Anbefalt så raskt som mulig, men innen fem år.	Ett strøk TREBITT Oljebeis TREBITT Matt Oljebeis 
	Jotun Industri TREBITT WoodCare	<ul style="list-style-type: none"> • Naturlig, dempet transparent utseende • Enkelt, valgfritt vedlikehold 	Anbefalt etter behov.	Ett strøk TREBITT Vedlikeholdsolje 
 	Jotun Industri VISIR Grunning	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentert effekt mot råtesopp** • Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt • Sørger for god vedheft • Leveres i ca. 100 ulike beisfarger 	Innen to måneder eller så fort temperaturen tillater det dersom kledningen blir montert på vinteren.	To strøk DRYGOLIN Nordic Extreme, DRYGOLIN Power Clean, DRYGOLIN Optimal eller TREBITT Oljebeis TREBITT Matt Oljebeis 
	Jotun Industri OPAQUE Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Beskytter mot nedbrytning av sollys og fukt • Inneholder soppvirkende midler • Sørger for god vedheft • Kan bestilles i de fleste NCS-farger 	Innen 12 mnd.	To strøk DRYGOLIN Nordic Extreme, DRYGOLIN Power Clean eller DRYGOLIN Optimal 


* Dersom kledningen er blitt skitten før viderebehandling, må Jotuns vaskeanbefalinger følges for å sikre vedheft. Skader og endevend må alltid grunnes og overflatebehandles umiddelbart.


** Testet og godkjent av Miljødirektoratet, i henhold til BPD.


INTERIØR	Produkt	Produktfordel	Overbehandlingstid*	Anbefalt produkt til viderebehandling
	JOTUN INDUSTRI LADY PURE NATURE	<ul style="list-style-type: none"> • Forskjønner treverket • Motvirker gulning • Matt utseende 	Ferdigbeiset panel. Straks panelet er montert, er også malerjobben ferdig.	Kan beises med LADY Pure Nature om man ønsker et mørkere og mindre transparent uttrykk. 


Dette får du som Jotun-proff

Jotuns proff-avdeling har som mål å gjøre håndverkerens hverdag enklere, og bidra til at hvert prosjekt utføres med høy kvalitet og lønnsomhet. Fra planlegging av prosjektet, til utførelse med de beste produktene, og dokumentasjon – vi hjelper deg med å sikre et godt sluttresultat.

 Personlig oppfølging

 Dokumentasjon og digitale verktøy

 Effektive produkter

 Kurs og opplæring

Miljømerking

Jotun vurderer nøye hvilke merkeordninger som er aktuelle til enhver tid. Jotun har ulike miljømerker på sine produkter.

Svanen

Svanen er nordens offisielle miljømerke. Formålet med offisielle miljømerker er å oppnå miljøforbedringer og at forbruker kan ta miljøvennlige produktvalg. Når du velger produkter og tjenester merket med Svanen får du varer som oppfyller de høye kvalitetskravene som stilles, og som har dokumentert miljøtilpasning. For mer informasjon se svanemerket.no.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Eurofins er ledende i verden på produkttesting av VOC/emisjon og er et globalt uavhengig institutt som tester og dokumenterer. De har et kontinuerlig kvalitetsprogram for å sikre at sertifiseringen holder det den lover over tid. Eurofins Indoor Air Comfort Gold tilfredsstill alle nasjonale lovpålagte krav i EU til emisjon i ett merke. For mer informasjon se eurofins.no

BREEAM

BREEAM er et helhetlig klassifiserings-system for bygg, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og miljø. Jotun samarbeider med Byggbransjen og publiserer BREEAM deklareringer på Hea 02 og Mat 02 hos Cobuilder. Her oppgis informasjon om produktene oppfyller emisjonskriteriene til BREEAM. For nedlastning av dokumenter, besøk cobuilder.no.



Tilfredsstill

BREEAM-NOR



Norges ledende produsent av maling og pulverlaker

Jotun har sitt hovedkontor i Sandefjord og er inndelt i fire forretningsområder: Decorative paints, Marine coatings, Protective coatings og Powder coatings. Hvert segment tilbyr sine egne løsninger, men de deler alle samme visjon om å beskytte eiendom.

Konsernet er på flere områder blant de ledende selskapene i verden. Ved utgangen av 2024 består Jotun av 67 selskaper, 40 produksjonsanlegg på alle kontinenter, er representert i over 100 land og har over 10 000 ansatte.

Jotun Dekorativ produserer kjente merkevarer som LADY, DRYGOLIN, TREBITT og JOTAPROFF, og har kontinuerlig fokus på innovasjoner og kvalitet på maling til forbruker og den profesjonelle maleren.



Ring oss



Jotun A/S
Hystadvn. 167, Postboks 2021, 3209 Sandefjord
jotun.no



TERJE RINGDAL
Markedsjef Håndverk og
Industri
Mobil: +47 905 87 372
terje.ringdal@jotun.no



THOMAS IVERSEN
Sales Manager -
Specifications & Projects
Mobil: +47 468 41 694
thomas.iversen@jotun.no



TORE WILBERG
Salgskonsulent Håndverk
Buskerud
Mobil: +47 911 31 261
tore.wilberg@jotun.no



ERIK LINKER
Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus
Mobil: +47 936 07 094
erik.linker@jotun.no



VIDAR LANGELAND
Salgskonsulent Håndverk
Agder
Mobil: +47 916 99 239
vidar.langeland@jotun.no



MORTEN RAMM
Salgskonsulent Håndverk
Rogaland og Hordaland
Mobil: +47 400 11 211
morten.ramm@jotun.no



TOM ARNE HEYERDAHL
Salgskonsulent Håndverk
Telemark og Vestfold
Mobil: +47 479 18 881
tom.arne.heyerdahl@jotun.no



MARIUS RØNNING
Salgskonsulent Håndverk
Trøndelag
Mobil: +47 977 23 041
marius.ronning@jotun.no



ODDBJØRN HAGEN
Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus
Mobil: +47 901 42 881
oddbjorn.hagen@jotun.no



MORTEN SÆTHER
Salgskonsulent Håndverk
Oslo og Akershus
Mobil: +47 905 36 768
morten.saether@jotun.no



TERJE T HANSEN
Salgskonsulent Håndverk
Hordaland og Sogn og Fjordane
Mobil: +47 976 84 545
terje.t.hansen@jotun.no



TOR JEVNE
Salgskonsulent Håndverk
Østfold
Mobil: +47 950 52 311
tor.jevne@jotun.no



KENT ARVE MONSVOLL
Salgskonsulent Håndverk
Nordland
Mobil: +47 948 65 104
kent.arve.monsvoll@jotun.no



THOMAS BRAATEN
Salgskonsulent Håndverk
Hedmark og Oppland
Mobil: +47 991 28 080
thomas.braaten@jotun.no